

FAMOS 2026

Analyse und Auswertung von Messergebnissen

FAMOS ist eine Anwendung zum Analysieren, Auswerten und Dokumentieren von Messergebnissen. Ein **KI-gestützter Assistent** unterstützt Anwender beim schnellen Programmieren von Sequenzen und liefert zugleich intelligente Hilfe zu allen Bedienungsfragen.

Als Grundlage für eine Analyse bzw. Auswertung stehen vielfältige, schnelle Darstellungsmöglichkeiten von Messdaten zur Verfügung. Die Darstellungen umfassen einfache Funktionsgraphen, Darstellungen mehrerer Datensätze mit gemeinsamen bzw. getrennten frei wählbaren Skalierungen, Texte, Tabellen sowie 3D-Darstellungen als Wasserfall und Farbkarte.

Für die Analyse und Auswertung stehen umfangreiche mathematische Funktionen zur Verfügung. Diese Funktionen umfassen neben der Standardmathematik auch spezielle Funktionen zur Signalanalyse wie digitale Filter, FFT usw. Neben der manuellen Analyse Schritt für Schritt können alle Vorgänge leicht mittels Makros automatisiert werden. Für diese Automatisierung steht neben den Analysefunktionen ein Dialogeditor zur Verfügung, der es ermöglicht automatisierte Auswertungen mit einer eigenen Benutzeroberfläche zu versehen.

Die bei der Analyse bzw. Auswertung gewonnenen Erkenntnisse lassen sich vollautomatisch in Messreports festhalten. Diese können in verschiedenen Formaten generiert werden (u.a. PDF).

Als zusätzliches Werkzeug steht ein integrierter Daten Browser zur Verfügung, mit dem schnell und effizient auch umfangreiche Datenbestände gesichtet, visualisiert und dokumentiert werden können.

Besondere Vorteile und Anwendungen:

- KI-Assistent zur Unterstützung bei der Programmierung von Sequenzen und bei allgemeinen Fragen zur Bedienung
- Mehrere hundert integrierte Funktionen aus allen Bereichen messtechnischer Auswertungen
- Formelassistent zur Unterstützung bei der Eingabe und Parametrierung von Funktionen
- Syntax Hervorhebung und integrierte Formelhilfe
- Hierarchische Favoriten-Liste
- Variablenliste mit konfigurierbaren Spalten zur Anzeige von Datensatzeigenschaften, komplexen Filtermöglichkeiten und hierarchische Darstellung.
- Variablen können zu Gruppen zusammengefasst werden, z.B. zur gemeinsamen Verrechnung oder zum Vergleich.
- Panel und Datenbrowser zur einfachen Analyse, Darstellung und Berichterstellung von Messreihen.
- Mit einem Klick können Daten in grafischer oder tabellarischer Form dargestellt werden.
- Über den integrierten Reportgenerator können Ergebnisse in frei gestaltbaren Reports professionell dokumentiert werden. Reportvorlagen ermöglichen eine halb oder vollautomatische Dokumentation.
- Integrierter Dialogeditor zur Erstellung eigener Bedienschnittstellen
- Umfangreiche Bibliothek zum Einlesen und Exportieren von Datenformaten.
- imc FAMOS verfügt über offene Schnittstellen zur Erstellung eigener Spezialfunktionen.
- Schreib- und Leseschutz für Sequenzen und Dialoge
- Starten von mehrere imc FAMOS Instanzen möglich

Editionen

Edition und benötigte Lizenz	Bestellbezeichnung	Artikelnummer	imc FAMOS Edition				
			Reader	Standard	Professional+AI	Enterprise+AI	Runtime*
imc FAMOS Reader	FA-READER	10100083					
imc FAMOS Standard	FA-STD	10100084					
imc FAMOS Professional + AI	FA-PRO	10100087					
imc FAMOS Enterprise + AI	FA-ENT	10100089					
imc FAMOS Runtime*	FA-RUN	10100090					
● : enthalten ○ : optional - : nicht verfügbar							
Visualisierung (Kurvenfenster)							
Import und Darstellung von Messdaten			●	●	●	●	●*
Analyse							
Editieren und Analyse von Messdaten, Speichern/Export der Ergebnisse, mathematische und statische Funktionsbibliothek, Ablaufgenerator			-	●	●	●	●*
Erweiterbarkeit							
Erweiterung des Standard-Funktionsumfangs durch zusätzliche Erweiterungen mit eigener Bedienoberfläche (Plug-ins) sowie native DLL-Aufrufe			-	●	●	●	●*
Fernsteuerung							
DDE, COM-Automation-Server ^[11] , z.B. notwendig für imc FAMOS-Aufruf aus imc STUDIO			-	-	●	●	●*
Projekt-Management							
Organisieren aller für eine Aufgabe benötigten Dateien (Daten, Reporte, Sequenzen) in einem Projekt inklusive Pack&Go zur einfachen Weitergabe.			-	-	●	●	●*
Dialog-Editor							
imc FAMOS KI-Assistent ^[11]			-	-	●	●	-
imc VideoPlayer ^[15]			-	-	●	●	●
imc Spectrum Analysis ^[14]			-	-	●	●	●
Berechnung der Messunsicherheit ^[14]			-	-	●	●	●
imc FAMOS R-Kit ^[15]			-	-	●	●	●
imc FAMOS PowerPoint-Kit ^[15]			-	-	●	●	●
imc FAMOS Python-Kit ^[16]			-	-	●	●	●
imc FAMOS Klassierung ^[12]			-	-	-	●	●
imc FAMOS Ordnungsanalyse ^[12]			-	-	-	●	●
imc ASAM-ODS-Browser ^[13]			-	-	-	●	●
imc FAMOS Datenbank-Kit ^[13]			-	-	-	●	●
imc FAMOS Railway Comfort Kit ^[16]			-	-	-	●	●
imc FAMOS Runtime ^[11] für Testzwecke			-	-	-	●	-
imc FILTER ^[16]			-	-	○	○	○

* imc FAMOS Runtime verfügt über keine Benutzeroberfläche und Editiermöglichkeiten von Sequenzen, Dialogen und Panelen.

Grundfunktionen

Bedienoberfläche flexibel gestalten

- Drag&Drop von Oberflächenteilen
- Fenster frei positionierbar
- Frei konfigurierbare Werkzeugleisten
- Automatische Anpassung der Werkzeugleisten für hochauflösende Monitore
- Darstellung in verschiedenen Skins

Datendarstellung – imc Kurvenfenster

- Kurvenfenster-Assistent
- Verschiedene Darstellungsformen wählbar:
 - Messkurvendarstellung y/t , X/Y mehrere y -Achsen über- bzw. nebeneinander, Farbe entsprechend Amplitude.
 - Darstellung einer Fläche (segmentierter Datensatz oder Zusammensetzung aus x -, y -, z - Komponente). Farbe entsprechend Amplitude.
 - 3-D Darstellung als Wasserfall, Drahtgitter-Darstellung, Punktwolken, Volumen füllendes Gitter, Raumkurve, 3D-Säulen
 - 4D (3D + Farbe)
 - Farbkarte mit ISO-Linien
 - Senkrechte Schnitte parallel zu den Achsen, Verschieben der Schnittebene mit der Maus
 - Tabellendarstellung, Zahlendarstellung
 - Protokoll Darstellung
 - Balkeninstrument
 - Polardiagramm
 - Boxplot
 - Bubble Plot
 - Letzter Wert als Zahl (Decimal, Hex oder Datum/Uhrzeit)
 - Segmentierte Datensätze als RGB-Bilder
- Zeitdaten in relativ, absoluter Zeit oder Terzen skalierbar, automatisch oder über Platzhalter
- Freies Navigieren mit Zoom und Messfunktion
- Optisches Verschieben von Daten in horizontaler und vertikaler Richtung
- Legende anpassbar
- Freie Texte
- Einheiten, auch mit griechischen Buchstaben
- Nutzerdefinierte Achsenbeschriftung mit "Eigenen Ticks"
- Marker
 - Frei definierbare Marker zur Ereignismarkierung
 - Bewegen des Markers und seiner Textbox direkt mit der Maus
 - Automatisches Aktualisieren des Marker-Textes
 - Harmonische Marker
 - Ordnungslinien und Hyperbelfunktionen
- Beliebige, zeitlich verknüpfte Kurvenfenster und Tabellen

- Übertragung von Diagrammen über die Windows Zwischenablage
- Visuelle Ereignisolation und Signalbearbeitung
- Übersichtsfenster
- QuickView Darstellung
- Hinterlegen von Bildern und Landkarten
- Hinterlegen von Landkarten, die über einen Internetdienst automatisch nachgeladen werden.
- Gefüllte Flächen unter Linien
- Temporäres Verstecken von Linien
- Volle Drag&Drop Unterstützung
- Menü und Werkzeugleiste anpassbar
- Verändern der Amplitude von Messpunkten: Editieren des Datensatzes ("Messpunkte verändern") selbst
- Ändern der Höhe von Koordinatensystemen (Anordnung) bei mehreren übereinander gestapelten Koordinatensystemen mit der Maus
- Export als Grafik
- Einbindung in Microsoft WORD mit vollständigem Funktionsumfang (nur Enterprise + AI Edition)
- Vorschau von Daten im imc-Format im Microsoft Explorer
- Ereignis zur automatischen Ausführung einer Sequenz
- Sound-Ausgabe:
 - Sound-Toolbar
 - Abspielen der ersten Kurve eines Fensters über die Sound-Karte des Computers
 - Wählbarer Abspielbereich (fest einmalig, zyklisch, alles), mit der Maus festlegbar in Größe und Position
 - Abspielposition wird als Cursor angezeigt, ist mit der Maus auch während des Abspielens veränderbar
- Bedienung:
 - Mehrstufiges Undo mit "Zurück und Vorwärts" -Funktion
 - Selektionsmodus: Optische Kennzeichnung des selektierten Elementes (Achse, Linie, Marker, ...)
 - Flyby Markierung: Beim Überstreichen mit der Maus zeigen sich selektierbare Elemente
 - Mehrfachselektion
 - Kontextmenü abhängig von den selektieren Elementen
 - Werkzeugleiste auch für eingebettete Kurvenfenster verfügbar und für hochauflösende Monitore mit großen Symbolen
 - Messcursor auch frei beweglich neben den Kurven
 - Achsennavigationselement
 - Unterstützung von Touch-Displays

Umfangreiche mathematische Rechenmethoden: [Standard Edition]

- Grundrechenfunktionen
- Zeitrichtiges Verrechnen auch unterschiedlich abgetasteter Messungen
- Mathematische Grundfunktionen (Trigonometrie, Logarithmen usw.)
- Logische und Vergleichsfunktionen
- Digitale Filter: Fertige Tief-, Hoch-, Bandpassfilter, frei definierbare digitale Filter (FIR, IIR), Glättungsfilter, Steilheitsbegrenzung, Hysteresefilter, Medianfilter
- Numerische Differentiation und Integration
- Funktionen zur Lösung von Differentialgleichungen **[Professional + AI Edition]**
- Statistische Funktionen (Mittelwert, Summe, Streuung usw.)
- Approximation, Regressionen
- Interpolation, auch Splines
- FFT, Korrelation, Terz-Analyse
- Messtechnische Funktionen wie Kennlinien-Korrektur, Hüllkurvenberechnung
- Konvertierung von Einheiten
- Funktionen Zur statistischen Auswertung von Intervallen **[Professional + AI Edition]**
- Diverse "kleinere" Funktionen: wie Wert suchen, ersetzen, ausschneiden, anhängen...

Makrosprache – imc FAMOS Sequenzen [Standard Edition]

- alle Funktionen (mehr als 500) in einer Sequenz automatisierbar
- über Favoriten aufrufbar
- Schleifen (For, While), Bedingungen (If, Else, Switch, Case) und Verschachtelung
- Anwenderdefinierte **Sequenzfunktionen**, die in der Funktionsbibliothek gelistet werden mit Eingabehilfe, Kurzbeschreibung und Funktionsassistent
- Aufruf von Sequenzen mit bis zu 20 Parametern, auch von extern
- Debuggen, z.B. mit Haltepunkten und Einzelschritt
- vorgefertigte Textbausteine, automatische Formatierung
- Syntax farblich dargestellt und Auto-Vervollständigung
- Automatisierte Berichterstellung
- Integrierter Dialogeditor zur Erstellung eigener Bedienschnittstellen
- Lokale Variablen
- Eingebettete Untersequenzen
- Export des Sequenztextes als HTML
- Faltung von Code-Blöcken
- Suche mit Regulären Ausdrücken
- Sequenzen und Sequenzfunktionen können mit einem Passwort geschützt werden.

Multithreading [Professional + AI Edition]

- imc FAMOS unterstützt die Ausführung von **Sequenzfunktionen** in einem eigenen Ausführungsstrang (engl. Thread).

Report-Panel, Dialog-Panel und Datenbrowser

- Interaktive mehrseitige Reports, optional mit Master-Layout-Seiten
- Interaktive Dashboards mit untereinander verlinkten Kurvenfenstern und diversen Anzeigeelementen (Widgets)
- Erstellung per Drag&Drop sowie Eigenschaften-Dialogen
- Datenanbindung von Textvariablen, Textfeldern, Datensätzen und numerischen Variablen mit Widgets
- Video-Darstellung inkl. Synchronisierung, Verlinkung mit Zeitdaten und Abspiel-Funktion
- Dynamisches Arbeiten mit mehreren gleichzeitig geladenen Messungen
- Bedienelemente (Widgets) wie Eingabefelder, Knöpfe, Tabellen, Schieberegler und Zeitspannen-Elemente mit als Sequenz hinterlegter Logik **[Standard Edition]**
- Umfassende Bibliothek an Bildern für Knöpfe **[Standard Edition]**
- Halbautomatische Analysen basierend auf interaktiv selektieren Messungen und Kanälen **[Standard Edition bzw. Professional Edition]**
- Vollautomatische Analysen ganzer Messreihen inkl. Reporterzeugung **[Standard Edition bzw. Professional Edition]**
- Optionaler Passwortschutz **[Standard Edition]**
- Nutzung als freifliegender, modaler Dialog für gezielte Benutzerabläufe **[Standard Edition]**
- Direkter Druck sowie Export als PDF (Vektorgrafik), PNG, JPG, EMF (Vektorgrafik)
- Export als Video-Report (MP4, WMV, AVI) **[Standard Edition]**
- HTML-Formatierung von Texten und Rahmen per Kontextmenü oder Anweisung
- Formatierung von Platzhaltern per Kontextmenü

Dialog – Editor **[Professional + AI Edition]**

- Erstellung per Drag&Drop sowie Eigenschaften-Dialogen
- Gestaltung freifliegender, modaler Dialoge für gezielte Benutzerabläufe
- Anzeigeelemente (Widgets) wie Kurvenfenster, Texte und Grafiken
- Bedienelemente (Widgets) wie Eingabefelder, Knöpfe, Tabellen und Schieberegler mit als Sequenz hinterlegter Logik
- Datenanbindung von Datensätzen und numerischen Variablen mit Widgets
- Erstellung von Menü und Werkzeugleisten mit als Sequenz hinterlegter Logik
- Umfassende Bibliothek an Bildern für Knöpfe und Menüeinträge
- Status- bzw. Hinweiszeile für Menüeinträge
- Optionaler Passwortschutz

Reportgenerator (veraltet)

- Statische mehrseitige Reports
- Erstellung per Drag&Drop sowie Eigenschaften-Dialogen
- Grafische Gestaltungselemente verfügbar (Linien, Rechtecke, Pfeile usw.)
- Anzeigeelemente wie Texte, Grafiken und Tabellen
- Direkter Druck sowie Export als PDF (Vektorgrafik), PNG, JPG, BMP, WMF, EMF (Vektorgrafik)
- Durch Makrosprache automatisierbar **[Standard Edition]**

Projektverwaltung [Professional + AI Edition]

- Organisation aller für eine Aufgabe notwendigen Sequenzen, Dialogen, Reporten, Kurvenkonfigurationen, Panele und Voreinstellungen in einem Projekt
- Speichern und Wiederherstellen einer Sitzung
- Projektbrowser
- Autostart von Projekten
- Packen von Projekten zur einfachen Weitergabe
- Diverse Konfigurationen können zusätzlich als Projektbestandteil festgelegt werden:
 - Mit dem ASCII/Excel-Importassistenten erstellte ASCII/Excel-Import-Konfigurationen (*.ascimp)
 - ASCII/Excel-Exportvorlagen (*.aet)
 - Dateiassistent-Importfilter (*.fas)
 - DLL-Deklarationsdateien für die externe DLL-Schnittstelle (*.def)
 - Definitionen für Datenquellen
 - Definitionen für abgeleitete Importfilter

Kanäle

- Anzahl unbegrenzt
- äquidistante Datensätze
- Datensätze mit Zeitstempel (XY)
- Matrizen, segmentierte Datensätze
- Komplexe Datensätze, Ortskurven
- Mehrfach getriggerte (eventierte) Datensätze, Kennlinienfelder
- Einzelwerte
- Texte / Textfelder
- Protokolle

Sprachausgabe

- Sprachausgabe des angegebenen Textes über das Standardgerät für die Audio-Wiedergabe.

Schnittstellen

- DLL-Schnittstelle für eigene Erweiterungen [**Standard Edition**]
- DDE [**Professional + AI Edition**]
- Fernsteuerung mit COM-Automatisierung [**Professional + AI Edition**]

Kompatibilität

- Liest alle Dateien seiner Vorgänger.

Daten-Export [Standard Edition]

- imc FAMOS-Format Version 2 (imc2) und Version 3 (imc3) zur schnelleren Darstellung von großen Dateien insbesondere bei Verwendung mit 64 Bit Versionen.
- Export nach Excel. Excel muss installiert sein. Unterstützte Excel-Versionen, siehe [Systemvoraussetzungen](#) ¹⁰.
- konfigurierbarer ASCII-Export
- Export nach Matlab 4, 5 und 7.3
- Diverse Formate: BLF, DIAdem, FlexPro, WAV, Google Earth, HBM, HBM PNRF, Knorr SD, MDF (2,3,4), nSoft-DAC, RPC-3, TEAC, Universal File Format UFF58, Binär-Blob
- Beliebige Exportformate durch dokumentierte DLL-Schnittstelle möglich
- Excel-Kit: Funktionen zum gezielten Beschreiben von Zellen und Fernsteuern (Drucken, Arbeitsblätter anlegen/löschen, Ausführen von Excel-Makros)

Daten Import

- imc FAMOS-Format Version 2 (imc2) und Version 3 (imc3)
- Verwaltung für Importfilter
 - Excel-Dateien. Excel muss installiert sein. Unterstützte Excel-Versionen, siehe [Systemvoraussetzungen](#) ¹⁰.
 - Matlab 4.0 / 5.x / 6.x / 7 / 7.3
 - DIAdem
 - Yokogawa: XL100,DL750, DL850, SL1000, SL1400, DL1600, DL1700, DL9000, DLM2000, DLM4000, DLM6000, GP/GX, MV/DX/1000/2000, DL708, DL1540, DL2700, DL4080
 - Le Croy, Hioki, Gould-Nicolet, Nicolet TEAM, Oros (Wave)
 - Tektronix: TDS 5000(B)/6000(B)/7000(B), DS-700A/TDS-500B/TDS-600B/TDS-640A/TDS-400A, DPO7000, DPO70000, DSA70000, TDS 744, TDS744A, DPO 3034 BSP
 - Binär-Blob
 - Hioki Recordscope z.B. 8825/8840/8826/8835/8841/8842/8807/8808 ,MR-8847
 - TEAC z.B. RD135,RD145
 - Diverse Formate: HITACHI VC5810, Euroterm, FADYS, Laserline, Mestron, RPC3, Sigview GageScope, Fluke, Flossy BMC-Format, Kelsey, Krenz, Paron5, Wavework (K&S Elektronik), MEGADAC ASCII, PK2, Kipp&Zonen BD 300, HBM Catman, COMTRADE, TurboLab-DAFF, DATRON, Digistar III, Gould Datasys 720, Digiscope, Fahrzeugtechnik Ebern GmbH, Memobox 686, Flex4, Spektralys GDF, GKR, NEC OMNIACE, Sulzer Innotec, GIN (FCD-CAN), INCA ASCII, CATS
 - ADF (Kistler), Agilent, Alborn Almemo, Anovis, ATRX, B&S Multidata, BLF, Caesar Remus Datasystems, DASyLab, Dewetron, Digitek DataView, DSP Development Corporation, DTS, ETAS/Bosch, FlexPro, G.i.N., Google Earth, Grabau Schalleistung, Graphtec, Haag, HBM, HBM PNRF, HDF5, HEAD acoustics, HERF4, HIOKI Messgeräte, Hi-Techniques, Horiba, HYDAC, Hydrotechnik, iba, IEEE Standard Common Format, imc Bus Filter, imc STUDIO Metadaten, Instron, IRIG106, K&S Elektronik, Kipp & Zonen, Knorr SD, LabVIEW, LeCroy Oszilloskope, LEM TOPAS, LMS Skalar, Bosch MDF, MDF4, MKT CAN Logger, MTS System Corporation, nSoft-DAC, Ono Sokki, OROS, Remes DIGISKOP, RPC-3, SigView, Siemens SIREC, SoMat, Sony PC200A, Spider Measurement System, Stabicontrol SMF, Stähle, MicroEdition Stiegele Datensysteme, Telsonic, TurboLab, Universal File Format UFF58, Vestas INT, Vispiron, WAV

Daten Import

- ASCII Einlese-Assistent (optional mit automatischen Voreinstellungen ohne Dialog)
- Beliebige Importformate durch dokumentierte DLL-Schnittstelle möglich
- Datei-Assistent zur Erstellung eigener Import-Filter für Dateien (sowohl binär als auch ASCII):
 - Werkzeug zur Erstellung eigener Einlesefilter
 - Übersichtliche Darstellung in einem Struktogramm
 - Auch für komplexe Dateiformate
- Direkte Unterstützung aller Formate der imc STUDIO Software und der Geräte von imc: imc ARGUSfit, imc CRONOSflex, imc CRONOScompact, imc CRONOS-SL, imc CRONOS-XT, imc BUSDAQflex, imc C-SERIE, imc C1, imc SPARTAN
- Einfach strukturierte ASCII-Formate
- Kit/Funktionen zum gezielten Einlesen aus Excel-Zellen. **[Standard Edition]**
- Datenquellen-Browser mit Microsoft Explorer Funktionalität

Datensatz – Editor

- Tabellarische Darstellung und Bearbeitung mehrerer Datensätze
- Zeitrichtige Darstellung
- Leichtes Auffinden von Datenbereichen durch Verknüpfung der Tabelle mit einem Kurvenfenster
- Suchfunktion

imc FAMOS Configuration Im- & Export

Für ein individualisiertes und effizientes Rollout der imc FAMOS Installation mit:

- Import/Export für globale Optionen von imc FAMOS , Menülayouts
- Favoriten, Datenquellen und Panel-Templates
- Datenfilter, vorbereitete Sequenzen und Bibliotheken
- Templates aller Art für Projekte, Kurvenkonfigurationen, Sequenzen, Reports, Logos etc.
- Der Import auf dem Zielsystem auch direkt per Kommandozeile

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10*/11* (64 Bit)

Windows 2016/2019/2022 Server (64 Bit)

*freigegeben für Windows 10/ Windows 11 Version zum Build-Datum der imc-Software

Zur Vergabe von imc FAMOS Netzwerklizenzen über den Lizenzmanager wird weiterhin Windows 2003 Server unterstützt.

Mindestanforderungen an den PC

Prozessor mit 1 GHz

2 GB RAM

1 GB freier Festplattenspeicher (NTFS Format)

Sprachen:

Deutsch, Englisch zur Programmierung. Die Oberfläche unterstützt zu großen Teilen auch Japanisch, Französisch, Chinesisch, Koreanisch.

Microsoft® Excel:

Um Dateien im Microsoft® Excel - Format (*.xls, *.xlsx) lesen oder schreiben zu können, muss Excel auf demselben Rechner installiert sein. Die folgenden Versionen werden unterstützt:

- Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 (außer "Starter Edition"), Microsoft 365*

*freigegeben für Microsoft 365 Version zum Build-Datum der imc-Software

Weitere Betriebssystem-Komponenten

Folgende Komponenten werden mit dem imc FAMOS Setup installiert, falls sie noch nicht vorhanden sind:

Komponente	Version	Ordner in Verzeichnis "OSUpdate"
Microsoft .NET Framework	4.8.3761.0	ndp48-x86-x64-allos-deu.exe
	4.8.4115.0	ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
Microsoft VC 2022	14.40.33810.0	VC2022

Lizenzierung und Dokumentation

Lizenzierung:

- Software-basierte, Computer-gebundene Produktaktivierung für Einzelplatz- oder Netzwerklizenzen. Generierung der Lizenzschlüssel per Internet.
- Alternativ ab Computer-unabhängiger Kopierschutz mit optionalen **imc Dongle nano** über USB (Artikelnummer 10100180, Bestellbezeichnung imc-DONGLE nano).
- Die Lizenzierung erfolgt mit dem imc LICENSE Manager.

Dokumentation:

- Umfangreiche Dokumentation und Funktionsreferenz als PDF
- kontextsensitive Online Hilfe in deutscher, englischer und japanischer Sprache.

FAMOS KI-Assistent

Der KI-Assistent ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Der FAMOS-KI-Assistent unterstützt Sie bei der Programmierung von Sequenzen und hilft bei allgemeinen Fragen zur Bedienung von FAMOS. Wie von anderen KI-Assistenzsystemen gewohnt, funktioniert die Kommunikation in Form eines schriftlichen Dialogs ("chat"). Sie formulieren Ihre Frage in Textform, erhalten die Antwort ebenfalls in Textform und können gegebenenfalls durch weitere Nachfragen die Antworten des Assistenten Schritt für Schritt verfeinern und auf ihr Problem zuschneiden.

imc behält sich das Recht vor, den Dienst zu Wartungszwecken zeitweise abzuschalten, eine 100%ige Verfügbarkeit wird nicht garantiert.

Erweiterungen

imc FAMOS Runtime (Artikelnummer 10100090, Bestellbezeichnung FA-RUN):

- ermöglicht Ausführen von Sequenzen, Dialogen, Panelen und Projekten
- Klassierkit, Spektralanalyse Kit, Ordnungsanalyse Kit, ASAM-ODS Kit: Befehle können ausgeführt werden.
- keine imc FAMOS Oberfläche (GUI)
- keine Bearbeitung von Sequenzen, Dialogen, Panelen, Projekten
- kein KI-Assistent
- kein Speichern
- Aktivierung notwendig
- Mit imc FAMOS Enterprise + AI kann imc FAMOS Runtime zu Testzwecken ausgeführt werden. Eine separate Runtime-Lizenz ist bei der Enterprise + AI Edition nicht inklusive.

imc COM Klassenbibliothek:

- Grundpaket mit FAMOS Funktionsbibliothek (Artikelnummer 10100019, Bestellbezeichnung COM/GP-D)
- Klassierung (Artikelnummer 10100020, Bestellbezeichnung COM/KLAS-D)
- Spektralanalyse (Artikelnummer 10100021, Bestellbezeichnung COM/SPEC-D)

imc FAMOS Klassierung

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Enterprise + AI**.

Dieses Erweiterungskit für imc FAMOS beinhaltet neben den gebräuchlichen auch sehr praktische Funktionen zur Betriebsfestigkeitsanalyse. Diverse Zähl- und Klassierverfahren, vor allem aber auch die Rainflow-Analyse sind verfügbar.

Funktionen	Beschreibung
Rainflow	Aus einer Beanspruchungszeitfunktion wird die Rainflow-Matrix samt Residuum erstellt. Zahlreiche Optionen werden zur Verfügung gestellt, um den Algorithmus an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Neben dieser Grundfunktion gibt es einen Vorrat an Funktionen zum Arbeiten mit der Rainflow-Matrix. Z.B. die Überlagerung, das Hinzuzählen von weiteren Lastkollektiven, das Extrahieren eines Lastkollektivs aus der Matrix, das Ermitteln von anderen Zählergebnissen wie z.B. Spannenpaar aus der Rainflow-Matrix.
Schädigungsrechnung	Aus der Rainflow-Zählung wird über die Wöhler-Linie des beanspruchten Materials eine lineare Schadensakkumulation durchgeführt. Damit kann in imc FAMOS mit wenigen Funktionsaufrufen ein komplette Schädigungsrechnung durchgeführt werden.
Standard-Klassierverfahren	Alle Klassierverfahren nach DIN 45667 (wie z.B. Klassendurchgang, Spannenpaar) stehen zur Verfügung. Besonders nützlich erweisen sich Funktionen zur Bestimmung von ein- und zweidimensionalen Histogrammen. Sogar ein- und zweidimensionale Überrollungsklassierungen können berechnet werden.
TrueMax Verfahren	Auch bei einem korrekt abgetasteten Signal fallen Extremwerte nicht immer mit Abtastwerten zusammen. Wird eine Rainflow-Analyse durchgeführt, ist aber die korrekte Erfassung dieser Extremwerte von entscheidender Bedeutung. Nutzen Sie einfach das speziell für diese Anwendung ausgearbeitete Verfahren.

imc FAMOS Ordnungsanalyse

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Enterprise + AI**.

Wenn immer Schwingungen an rotierenden Maschinenteilen analysiert werden, werden die speziellen Verfahren aus der Ordnungsanalyse benötigt. Dieses Erweiterungskit für imc FAMOS stellt die nötigen Funktionen zur Verfügung ebenso wie eine Reihe von nützlichen Utility-Funktionen.

Funktionen	Beschreibung
Ordnungsanalyse	Der Ordnungsspektrum wird berechnet ebenso wie einzelne Ordnungslinien über der Drehzahl. Präzise und entsprechend aufwendige Algorithmen mit Tracking-Filtern werden benutzt. Nachabtastungen können durchgeführt werden, um aus Daten über Zeit Daten über Drehzahl oder Winkel zu errechnen.
Filter	Die typischen Tracking-Filter Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre sind effektiv implementiert. Alternativ sogar als Filter ohne Phasenverschiebung verfügbar.
Spektren	Drehzahlabhängige FFT-Spektren und Terzspektren können berechnet werden. Die Funktionen sind bezüglich ihrer Rechenzeit optimiert. Zahlreiche Optionen sind wählbar.

imc FAMOS Datenbank-Kit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Enterprise + AI**.

Dieses Kit stellt Funktionen zur Verfügung, um auf Datenbanken zuzugreifen. Dabei können Daten aus der Datenbank nach imc FAMOS, aber auch umgekehrt Daten aus imc FAMOS in die Datenbank übertragen werden.

Das Kit gestattet den Zugriff auf:

- Oracle 10g, 11g, 12c
- MS SQL Server 2005, 2008, 2012, 2016, 2019
- MySQL 5.5, 5.6, 8.x, 9.x
- Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0
- MariaDB Server 10.x, 11.x
- Datenbanksysteme über ODBC

imc FAMOS ASAM-ODS Browser

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Enterprise + AI**.

Dieser sich in die Bedienoberfläche von imc FAMOS integrierende Browser erlaubt den Zugriff auf **ASAM ODS-Server**. Die gesamte ODS-Datenbank kann damit nach Messdaten und deren beschreibenden Daten durchsucht werden.

Ein umfangreiches Kit steht zur Verfügung, um den Zugriff auf den ASAM ODS-Server in automatisierten Auswertungen zu ermöglichen.

Der Browser beinhaltet sehr nützliche Filterfunktionen, um in größeren Datenbeständen besser navigieren zu können. Ein praktisches Preview-Fenster erleichtert ebenfalls die täglichen Umgang mit der Datenbank. Messdaten und Zusatzeigenschaften können vom Server herunter geladen werden. Auch können Messkanäle von imc FAMOS in den Server hoch geladen werden.

Diese Fähigkeiten machen imc FAMOS zu einem sehr mächtigen Client für einen ASAM ODS-Server.

Der verwendete ODS-Server muss eine Schnittstelle gemäß **ASAM-ODS-Spezifikation Version 5.x** zur Verfügung stellen. ODS-Server der Versionen bis 3.2 und ab 6.0 werden nicht unterstützt.

imc FAMOS Railway Comfort Kit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Enterprise + AI**.

Das imc FAMOS Railway Comfort Kit ist ein umfassendes Paket mit spezialisierten Bibliotheks-Funktionen für imc FAMOS, das zur normgerechten Filterung und Bewertung von Schwingungen in Schienenfahrzeugen entwickelt wurde. Die enthaltenen Funktionen ermöglichen die Durchführung von Frequenzbewertungen entsprechend den maßgeblichen internationalen Standards, darunter UIC 513 zur Bewertung des Fahrkomforts, die europäische Komfortnorm EN 12299:2009, die dazugehörige Vorläufernorm ENV 12299:1999-06 sowie die japanische Norm JIS E 4023:1990 zur Beurteilung von Fahrzeugschwingungen.

Auf Basis dieser Normen führt das Railway Comfort Kit eine präzise Filterung der Signale gemäß der gewünschten Frequenzbewertung aus. Im Anschluss erfolgt eine normkonforme Effektivwertbildung, die gleichzeitig zu einer strukturierten Datenreduktion führt. Auf diese Weise unterstützt das Kit eine konsistente, reproduzierbare und international vergleichbare Bewertung des Fahrkomforts in Schienenfahrzeugen.

imc FAMOS Spectrum Analysis

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Dieses Erweiterungskit für imc FAMOS beinhaltet einen großen Vorrat an Funktionen zur spektralen Analyse von Messdaten. Die gebräuchlichen Transformationen und Filter stehen zur Verfügung.

Funktionen	Beschreibung
Spektralanalyse	Gleitendes Spektrum, Cepstrum, Leistungsdichtespektrum, Kreuzleistungsdichte, Kohärenz, Übertragungsfunktion und viele mehr werden ermittelt. Zahlreiche Fensterfunktionen, Mittelungsarten, Überlappungen und andere Optionen stehen zur Verfügung. Schnelle Terzspektren werden berechnet.
Filter	Vibrationsfilter z.B. nach ISO-2631-1, DIN 45671, ISO 7505, ISO 5349 stehen zur Verfügung, CFC-Filter nach SAE J211/1. Die Grundfilter Filter Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre können ohne Phasenverschiebung gerechnet werden.
Akustik	Lautheit und Lautstärkepegel werden nach DIN 45631 und ISO 532-1:2017 ermittelt ebenso wie Lautheits-Tonheits-Muster.
Besonderes	Das Schockantwortspektrum (SRS) wird in acceleration und displacement Modellen ermittelt. Damit lassen sich Stoß- und Aufprallvorgänge realistisch bewerten.

Bestimmung der Messunsicherheit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Mit imc FAMOS lassen sich für fast jeden als FAMOS Sequenz geschriebenen Algorithmus die Auswirkungen von Messunsicherheiten analysieren und die Messunsicherheiten von Ergebnissen berechnen:

- Berechnung der Standardmessunsicherheit, Erweiterte Messunsicherheit
- Berechnung der Fortpflanzung von Messunsicherheiten
- Monte-Carlo Methode (MCM)
- Wahrscheinlichkeitsdichte, Ableitung der Verteilungsfunktion, PDF
- Überdeckungswahrscheinlichkeit, Überdeckungsintervall, Erweiterungsfaktor
- Relative Messunsicherheit
- Bestimmung von Messunsicherheiten von Ergebnissen einer mathematischen Auswertung
- Beaufschlagen von Signalen mit Störungen
- Analyse der Auswirkungen von Störungen auf bestehende Algorithmen
- Testen der Robustheit von Algorithmen

Zugrunde liegende Normen

GUM Evaluation of measurement data – **G**uide to the expression of **u**ncertainty in **m**easurement

JCGM 100:2008

JCGM 101:2008

JCGM 104:2009

JCGM 200:2012

imc FAMOS R-Kit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Das **R-Kit** ermöglicht die Einbindung der Open-Source-Software "R" zur **statistischen** Auswertung. Dieses Kit erstellt eine Brücke zu einer vorhandenen R-Installation auf dem Rechner. Damit können aus imc FAMOS heraus beliebige R-Funktionen und -Skripte ausgeführt werden. Weiterhin sind Sonderfunktionen für t-Test und chi²-Test vorhanden.

Es werden alle **R-Versionen bis 4.5.3** unterstützt.



Warnung

Sicherheitslücken

Die Verwendung der R-Version ab 4.4.0 ist besonders empfehlenswert, da ältere Versionen eine Sicherheitslücke aufweisen.

imc FAMOS PowerPoint Kit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Dieses Erweiterungskit für imc FAMOS ermöglicht die Fernsteuerung von **Microsoft PowerPoint**. Aus Sequenzen, Panelen und Dialogen heraus können vorhandene Präsentationen geöffnet und erweitert werden. Textfelder und Platzhalter für Bilder und Kurvenfenster können gesetzt werden.

imc FAMOS VideoPlayer

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Mit dieser Erweiterung für imc FAMOS lassen sich Videos in imc FAMOS abspielen. Videos, die parallel zu anderen analogen und digitalen Messdaten aufgezeichnet wurden, werden synchron zu den Zeitdaten dargestellt. Korrelationen von Messwerten zu Bildern sind damit ein Kinderspiel. Zeitraffer und Zeitlupe unterstützen die visuelle Auswertung. Für automatisierte Auswertungen in imc FAMOS stehen umfangreiche Funktionen in Form eines Kits zur Verfügung.

Das VideoPlayer Plugin spielt **alle Formate** ab, *die auch mit dem **Windows Mediaplayer** abgespielt werden können*. Sollte ein Format nicht unterstützt werden, so kann dieses durch Installieren des entsprechenden Direct Show kompatiblen Codecs nachgerüstet werden. Weitere Einschränkungen entnehmen Sie der Beschreibung des VideoPlayerPlugins, Kapitel **Systemvoraussetzungen, Installation Video Codecs**.

imc FAMOS Python Kit

Das Kit ist Bestandteil von **imc FAMOS** ab der **Edition Professional + AI**.

Das Python-Kit stellt Funktionen zur Verfügung, die eine Brücke zur Programmiersprache **Python** realisieren.

imc FAMOS erzeugt eine eingebettete Instanz der Python-Laufzeitumgebung, die einen Interpreter für die **Python**-Programmiersprache zur Verfügung stellt.

Python ist eine universelle, objektorientierte Programmiersprache, die aufgrund ihrer leichten Erlernbarkeit, Plattformunabhängigkeit, Erweiterbarkeit und freien Verfügbarkeit (Open Source) vor allem in Lehre und Wissenschaft/Technik weit verbreitet ist. Eine große Auswahl an Bibliotheken steht zur Verfügung, z.B. für numerische Berechnungen, visuelle Datenaufbereitung, Bildanalyse bis hin zu maschinellem Lernen. Bekannte Erweiterungsbibliotheken für den technisch-wissenschaftlichen Bereich sind z.B. **NumPy**, **SciPy** und **TensorFlow**.

Es stehen Funktionen zum Lesen und Schreiben von Python-Variablen sowie zur Ausführung von **Python**-Funktionen, -Codezeilen oder ganzen Programmen zur Verfügung.

Systemvoraussetzungen:

Software	Kompatible Version	Installation	Hinweise
Python 64-Bit	3.14, 3.13, 3.12, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8	notwendig	Unterstützt wird ausschließlich die Python-Referenzimplementierung der " <i>Python Software Foundation</i> " (CPython) in einer der nachfolgend gelisteten Versionen, die unter https://www.python.org/ heruntergeladen und installiert werden können.
NumPy 64-Bit	2.3, 2.2, 2.1, 2.0, 1.23, 1.20, 1.19	optional	Die Python-Brücke bietet besondere Unterstützung für Datentypen, die in der Erweiterungsbibliothek "NumPy" definiert sind (https://numpy.org).

Optional

Die folgenden Erweiterungen für imc FAMOS können optional ergänzt werden. Die technischen Daten sind in separaten Datenblättern gelistet.

imc FILTER

Bestellbezeichnung	Artikelnummer
imc FILTER	10100215

imc FILTER ist ein Programm zum rechnergestützten Entwurf digitaler Filter. Vom Anwender wird dazu der gewünschte Filtertyp ausgewählt und ein Toleranzschema für den Betragsfrequenzgang spezifiziert. Der Betragsfrequenzgang, die Sprungantwort und die Impulsantwort u. a. des berechneten Filters können grafisch dargestellt werden. Zur Speicherung der Filterkoeffizienten stehen verschiedenen Dateiformate zur Verfügung.



An Axiometrix Solutions Brand

Kontaktaufnahme mit imc

Adresse

imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
13355 Berlin

Telefon: +49 30 467090-0
E-Mail: info@imc-tm.de
Internet: <https://www.imc-tm.de>

Technischer Support

Zur technischen Unterstützung steht Ihnen unser technischer Support zur Verfügung:

Telefon: +49 30 467090-26
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Internet: <https://www.imc-tm.de/service-training/>

Service und Wartung

Für Service- und Wartungsanfragen steht Ihnen unser Serviceteam zur Verfügung:

Telefon: +49 30 629396-333
E-Mail: imc-service@axiomatrixsolutions.com
Internet: <https://www.imc-tm.de/service>

imc ACADEMY - Trainingscenter

Der sichere Umgang mit Messgeräten erfordert gute Systemkenntnisse. In unserem Trainingscenter werden diese von erfahrenen Messtechnik Spezialisten vermittelt.

E-Mail: schulung@imc-tm.de
Internet: <https://www.imc-tm.de/service-training/imc-academy>

Internationale Vertriebspartner

Den für Sie zuständigen Ansprechpartner, finden Sie in unserer Übersichtsliste der imc Partner:

Internet: <https://www.imc-tm.de/imc-weltweit/>

imc @ Social Media

<https://www.linkedin.com/company/imc-test-&-measurement-gmbh>
<https://www.linkedin.com/company/famos-test-measurement-data-analysis>
<https://www.youtube.com/c/imcTestMeasurementGmbH>